



MAN Truck & Bus b.v.  
Zuiderinslag 14. NL-3833 BP Leusden  
Postbus 72. NL-3800 HD Amersfoort  
T.a.v. dhr. Fred Onderstal

Apeldoorn, 20 SEPTEMBER 2017

Betreft: **A2009171/ BEVESTIGING**

Geachte heer Onderstal,

Hierbij hebben wij het genogen U te mogen bevestigen de levering en montage van;

**25 x Plywoodcarrosserie**, gemonteerd op een door u aan te leveren chassis; MAN TGM 18.250; wielbasis 5425 mm;

**CARROSSERIE** ; Plywood carrosserie, gemonteerd op een door u aan te leveren chassis.

**HOOFDAFMETINGEN** ; Lengte ca. 7.600 mm. inwendig.  
Breedte ca. 2.550 mm. uitwendig.  
Hoogte ca. 2.550 mm. inwendig.  
2.500 mm. portaal doorgang.

**ONDERBOUW** ; De onderbouw wordt geheel vervaardigd staal- bouw geheel gegalvaniseerd.

**ZIJWANDEN / KOPSCHOT** ; De zijwanden en het kopschot zijn opgebouwd uit plywoodpanelen met een dikte van 20 mm. Plywood is multiplex, verlijmd aan beide zijden met polyester, versterkt met glasvezelmatten. De afwerkklagen zijn glad afgewerkt.

**DAK** ; Het dak wordt bekleed met een lichtdoorlatende dakplaat 2mm dik.

**BODEM** ; De bodem wordt voorzien met 27 mm dikke anti-slip vloerplaten met een plaatmaat van 1250 mm.

Oude Berghuizerweg 82 7336 AW Apeldoorn Tel.: 055 - 533 27 33 Fax: 055 - 533 17 51 Mobiel: 06 - 16808790

E-mail: [info@jonkercarrosserieen.nl](mailto:info@jonkercarrosserieen.nl) Website: [www.jonkercarrosserieen.nl](http://www.jonkercarrosserieen.nl)

Bank: Rabo 38.33.85.563 KvK Deventer: 08077500 BTW nr.: NL 807453493B01

Al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen geschieden onder de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen aangesloten bij de FOCWA.

- ACHTERRAAM** ; Het achterraam wordt uitgevoerd uit stalen koker profielen.
- BUMPER / LICHTBAK** ; Aan de achterzijde van de carrosserie wordt een Verzinkt stalen bumpergedeelte aangebracht en voorzien van verzonken lichtbakken.
- SPATSCHERMEN** ; Dienen aanwezig te zijn, MAN.[truckleverancier]
- STOOTLIJST** ; Op vloerniveau wordt tegen de zijwanden een aluminium stootrand met een hoogte van 300 mm. Op het kopschot een stalen gegalvaniseerde stootplaat aangebracht met een hoogte van 625 mm en een dikte van 5 mm.
- BINDRAIL** ; Op 2 hoogten .....mm en ..... mm vanaf de vloer Worden 2 rijen bindrails aangebracht. Type 3009. Boven/onder en tussen de rails in totaal 3 vurenhouten latten op de wanden . Meegeleverd 2 telescoopstangen. Vertikale opberging links achterin. 30 cm rail tegen de wand rechts voor magneet bediening handpeer.
- VERLICHTING** ; Binnen in de carrosserie worden 2 binnenverlichtingslampen LED aangebracht, welke zijn aangesloten op een schakelaar in de bedieningskast van de laadklep. De bestaande truckverlichting wordt in de verzonken lichtbakken geplaatst en aangesloten. Lichtbakken links en rechts verder naar voren geplaatst, maximaal onder de laadbak.
- TOPKLEP** ; Plywood topklep met aluminium omrandingsprofielen en afdichtrubber, RVS scharnieren. Gasveren aan de buitenzijde monteren afgedekt met RVS kappen.

## LAADKLEP

; Merk ; DHollandia.  
; Type ; DH-LM, achtersluiter.  
; Hefverm. ; 2000 kg. (DH-LM.20)  
; Aandr. ; Elektrisch/hydraulisch.  
; Plateau ; Stalen plateau, 2000mm lang

Voorzieningen;

- \* Standaard buitenbediening.
- \* Gebeitste aluminium tranenplaatstrippen aan de achterzijde van het plateau om beschadiging tot een minimum te beperken.
- \* Afstandbediening middels krulsnoer en magneet
- \* 2-Delige afrolbeveiliging in het platform.
- \* Aangesloten op de reeds aanwezige cabine schakelaar. **[truckleverancier]**

## SPUITWERK

; De gehele carrosserie wordt in een Witte kleur gekleurd niet gespoten (**idem foto**) ± RAL 9010.

## AFWERKING

; De carrosserie wordt afgewerkt met:

- \* Achterkant markeringen.
- \* Topverlichting achter.
- \* Stalen tranenplaat 400mm in de vloer achterzijde
- \* Butt-rollen aan de achterzijde links en rechts.
- \* Contour markering.
- \* Zijafscherming **[truckleverancier]**
- \* Zijverlichting **[truckleverancier]**
- \* - en + aansluiting 24volt links voor in de laadbak

## KEUREN EN WEGEN

; Incl. door ons verzorgd.

## PRIJS

; De prijs voor deze carrosserie zoals hierboven omschreven bedraagt per stuk;

€ 16.950,00  
=====

## OPTIES

; Indien gewenst Bull-bar onder de bumper

Meerprijs € 500,00  
=====

**Leveringsvoorwaarden:**

- Prijzen** ; De genoemde prijzen zijn netto, exclusief B.T.W. en zijn van toepassing tot 1 maand na dagtekening. Incl. Wegen en keuren RDW.
- Truck chassis** ; Excl. chassis aanpassingen. Hieronder wordt verstaan: het verplaatsen van componenten, het verlengen of inkorten van het chassis en wijzigingen aan standaard chassiscomponenten (o.a. standaard zijafscherming) ten behoeve van de opbouw of opbouwtoebehoren, verplaatsen van vangmuilkoppeling en verlenging van licht- / luchtleidingen en aanpassen van spoilers t.b.v. koelmachines.
- Levertijd** ; De levertijd is nader met u overeen te komen.
- Betaling** ; De betaling dient te geschieden voor aflevering.
- Garantie** ; De garantie bedraagt een half jaar na factuurdatum.

Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en wij zullen deze opdracht met de grootst mogelijke zorg gaan uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

Akkoord;

L.G. Jonker,  
Jonker Carrosserieën B.V.

de heer F. Onderstal  
d.d. ....

**Komen bovengenoemde condities en specificaties geheel overeen met uw opdracht, dan verzoeken wij u bijgaande kopie te ondertekenen en binnen 7 dagen aan ons te retourneren.**

**Mochten wij deze kopie binnen deze termijn niet van u terug ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat u met genoemde condities en specificaties akkoord gaat.**